

Test pneumatici estivi 2019: 185/65 R15 88H

						WHAT TECHNOLOGY 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19		A STATE OF THE STA								
Marca Modello	Bridgestone Turanza T005	Vredestein Sportrac 5	Michelin Crossclimate +	Goodyear Efficient Grip Performance	Firestone Roadhawk	Kumho Ecowing ES01	Maxxis Mecotra 3	Toyo Proxes CF2	Continental Premium Contact 5 9	Falken Ziex ZE310 Ecorun	Semperit Comfort-Life 2	Giti GitiSynergy E1	Petlas Imperium PT515	Hankook Kinergy Eco 2	Pirelli Cinturato P1 Verde	Linglong Green-Max HP010
Etichetta pneumatici UE	E/A/70	E/A/70	C/B/68	B/A/68	C/A/70	B/B/71	B/B/69	C/B/70	C/A/70	E/A/67	E/C/70	B/B/68	E/B/70	B/B/68	C/B/69	C/B/70
Fondo asciutto	<u>80%</u>	64%	58%	72%	<u>80%</u>	54%	72%	66%	66%	74%	52%	54%	50%	62%	64%	50%
Fondo bagnato	<u>72%</u>	66%	62%	56%	54%	54%	54%	54%	62%	50%	50%	46%	44%	42%	42%	54%
Comfort/rumore	52%	60%	58%	52%	52%	54%	62%	64%	60%	54%	54%	<u>68%</u>	56%	62%	60%	60%
Consumo carburante 1)	64%	68%	62%	76%	60%	70%	<u>82%</u>	70%	64%	66%	64%	78%	64%	76%	70%	68%
Usura	70%	80%	<u>100%</u>	70%	60%	70%	60%	70%	50%	80%	60%	60%	60%	60%	70%	40%
Alta velocità	superato	superato	superato	superato	superato	superato	superato	superato	superato	superato	superato	superato	superato	superato	superato	superato
Voto globale	70%	68%	58%	56%	54%	54%	54%	54%	50%	50%	50%	46%	44%	42%	42%	40%
Valutazione a stelle Raccomandazione TCS ²⁾	* * * * molto consigliato	★★★★ molto consigliato	★★★ consigliato	★★★ consigliato	★★★ consigliato	★★★ consigliato	★★★ consigliato	★★★ consigliato	★★★ consigliato	★★★ consigliato	★★★ consigliato	★★★ consigliato	★★★ consigliato	★★★ consigliato	★★★ consigliato	★★★ consigliato
+ Punti forti — Punti deboli	+ Miglior voto su asciutto + Miglior voto su bagnato + Buono per consumo di carburante + Buono per usura	+ Buono su asciutto + Buono su bagnato + Buono per consumo di carburante + Ottimo per usura	+ Miglior voto per usura + Buono su bagnato + Buono per consumo di carburante - Lievi debolezze su asciutto ³⁾	+ Buono su asciutto + Buono per consumo di carburante + Buono per usura - Lievi debolezze su bagnato 3)	+ Miglior voto su asciutto + Buono per consumo di carburante + Buono per usura - Lievi debolezze su bagnato 3)	+ Buono per consumo di carburante + Buono per usura - Lievi debolezze su bagnato ³⁾ - Lievi debolezze su asciutto	+ Miglior voto per consumo di carburante + Buono su asciutto + Buono per usura - Lievi debolezze su bagnato 3)	+ Buono su asciutto + Buono per consumo di carburante + Buono per usura - Lievi debolezze su bagnato 3)	+ Buono su asciutto + Buono su bagnato + Buono per consumo di carburante - Lievi debolezze per usura 3)	+ Ottimo per usura + Buono su asciutto + Buono per consumo di carburante - Lievi debolezze su bagnato 3)	+ Buono per consumo di carburante + Buono per usura - Lievi debolezze su bagnato ³⁾ - Lievi debolezze su asciutto	+ Miglior voto per rumore + Buono per consumo di carburante + Buono per usura - Lievi debolezze su bagnato ³⁾ - Lievi debolezze su asciutto	+ Buono per consumo di carburante + Buono per usura - Lievi debolezze su bagnato ³⁾ - Lievi debolezze su asciutto	+ Buono su asciutto + Buono per consumo di carburante + Buono per usura - Lievi debolezze su bagnato 3)	+ Buono su asciutto + Buono per consumo di carburante + Buono per usura - Lievi debolezze su bagnato 3)	+ Buono per consumo di carburante - Durata chillometrica più bassa ³⁾ - Lievi debolezze su asciutto - Lievi debolezze su bagnato

¹⁾ La resistenza al rotolamento influisce sul consumo di carburante.

Raccomandazione TCS

- · «eccellente»: pneumatico che fornisce prestazioni superiori alla media in tutti i criteri.
- «molto consigliato»: pneumatico che soddisfa tutti i requisiti di sicurezza ed ecologici rilevanti.
- · «consigliato»: pneumatico leggermente carente in singoli criteri.
- «consigliato con riserva»: pneumatico che presenta nette debolezze in singoli criteri.
- · «non consigliato»: pneumatico che, nel complesso, presenta grosse debolezze. In genere i risultati sono applicabili anche alle dimensioni immediatamente precedenti e se-

Voto globale in caso di declassamento

Dal 2012 i voti globali «consigliato», «consigliato con riserva» e «non consigliato» non vengono più calcolati per ponderazione. È il punteggio peggiore ottenuto nelle singole prove (salvo comfort/rumore) ad essere attribuito come voto globale. A pari voto, i prodotti vengono ordinati alfabeticamente secondo il nome del fabbricante.

	TCS *	asciutta	bagnata	carburante	Osura	voto giobale	Alta velocita
	eccellente	80%	80%	80%	80%	80%	superato
	molto consigliato	60%	60%	60%	60%	60%	superato
	consigliato	40%	40%	40%	40%	40%	superato
	consigliato con riserva	20%	20%	20%	20%	20%	sup. con r. **
	non consigliato	0%	0%	0%	0%	0%	non superato

Gli pneumatici sono raggruppati nelle categorie di valutazione secondo la raccomandazione. A pari voto, i prodotti vengono ordinati alfabeticamente secondo il nome del fabbricante. Le modifiche al prodotto restano riservate.

© TCS Consulenza mobilità, Emmen Doctech: 5404 Indice:

Data: 05 02 2019 N° attuale: 5404it

²⁾ vedi scala di valutazione

³⁾ porta al declassamento

⁴⁾ miglior voto in guesto criterio (scritto in nero, grassetto e sottolineato)

⁵⁾ peggior voto in questo criterio (scritto in rosso, grassetto)

quenti della stessa serie. Dato che requisiti e scala di valutazione possono variare, ogni ciclo di prove va considerato come test a sé stante.

⁶⁾ Lettera 1: voto A-G per consumo carburante Lettera 2: voto A-G per frenata su bagnato Cifra: rumore esterno in decibel (dB)

⁷⁾ indice di carico 92 8) indice di velocità V

⁹⁾ successore ContiEcoContact 6 disponibile

^{**} superato con riserva